





1. TPLO.....	4
2. Остеосинтез.....	8
3. Транспедикулярная фиксация.....	13
4. Винты.....	17
5. Инструмент.....	26
6. Хранение.....	39

ЖЁЛТАЯ СЕРИЯ

Пластина VS ALFA TPLO ø 3.5 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция пластины: усиленная



Артикул	Размер	Длина	Ширина	Толщина
53.35.114	S-левая	68,5 мм	21,5 мм	4 мм
53.35.124	S-правая	68,5 мм	21,5 мм	4 мм
53.35.214	M-левая	75 мм	24 мм	4 мм
53.35.224	M-правая	75 мм	24 мм	4 мм
53.35.314	L-левая	90 мм	25 мм	4 мм
53.35.324	L-правая	90 мм	25 мм	4 мм

ФИОЛЕТОВАЯ СЕРИЯ

Пластина VS ALFA TPLO ø 2,7 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция пластины: усиленная




Артикул	Размер	Длина	Ширина	Толщина
53.27.113	S-левая	46,5 мм	14,5 мм	2,5 мм
53.27.123	S-правая	46,5 мм	14,5 мм	2,5 мм
53.27.213	M-левая	54 мм	17 мм	3 мм
53.27.223	M-правая	54 мм	17 мм	3 мм
53.27.313	L-левая	64 мм	19 мм	3 мм
53.27.323	L-правая	64 мм	19 мм	3 мм

СИНЯЯ СЕРИЯ

Пластина VS ALFA TPLO ø 2.4 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция пластины: усиленная




Артикул	Размер	Длина	Ширина	Толщина
53.24.112	S-левая	39,5 мм	12,5 мм	2 мм
53.24.122	S-правая	39,5 мм	12,5 мм	2 мм
53.24.212	M-левая	46,5 мм	14,5 мм	2,5 мм
53.24.222	M-правая	46,5 мм	14,5 мм	2,5 мм
53.24.312	L-левая	54 мм	17 мм	3 мм
53.24.322	L-правая	54 мм	17 мм	3 мм

ЗЕЛЁНАЯ СЕРИЯ

Пластина VS ALFA TPLO ø 1.5-2.0 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция пластины: усиленная




Артикул	Размер	Длина	Ширина	Толщина
53.20.111	S-левая	32 мм	10 мм	1,5 мм
53.20.121	S-правая	32 мм	10 мм	1,5 мм
53.20.211	M-левая	39,5 мм	12,5 мм	2 мм
53.20.221	M-правая	39,5 мм	12,5 мм	2 мм
53.20.311	L-левая	46,5 мм	14,5 мм	2,5 мм
53.20.321	L-правая	46,5 мм	14,5 мм	2,5 мм

ЖЁЛТАЯ СЕРИЯ

Пластина
ALFA UNIVERSAL
Ø 3.5 мм

Материал: анодированный титан
Конструкция пластины: усиленная

Артикул	Размер	Длина	Ширина	Толщина
50.35.104	S	240 мм	10 мм	3,5 мм
50.35.204	M	260 мм	11,5 мм	4 мм
50.35.304	L	260 мм	11,5 мм	5 мм




ФИОЛЕТОВАЯ СЕРИЯ

Пластина ALFA UNIVERSAL
Ø 2.7 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция пластины: усиленная




Артикул	Размер	Длина	Ширина	Толщина
50.27.103	S	180 мм	7,5 мм	2,5 мм
50.27.203	M	213 мм	9 мм	3 мм
50.27.303	L	213 мм	9 мм	4 мм

СИНЯЯ СЕРИЯ

Пластина ALFA UNIVERSAL $\varnothing$ 2.4 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция пластины: усиленная




Артикул	Размер	Длина	Ширина	Толщина
50.24.102	S	140 мм	6,5 мм	2 мм
50.24.202	M	180 мм	7,5 мм	2,5 мм
50.24.302	L	180 мм	7,5 мм	3,5 мм

ЗЕЛЁНАЯ СЕРИЯ

Пластина ALFA UNIVERSAL ø 1.5-2.0 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция пластины: усиленная



Артикул	Размер	Длина	Ширина	Толщина
50.20.101	S	110 мм	5 мм	1,8 мм
50.20.201	M	140 мм	6,5 мм	2 мм
50.20.301	L	140 мм	6,5 мм	3 мм


ЖЁЛТАЯ СЕРИЯ

Пластина ALFA AcetFix $\varnothing$ 3.5 мм

Материал: анодированный титан

Назначение: фиксация перелома

Артикул	Длина	Ширина	Толщина
52.35.104	48 мм	20,8 мм	2,5 мм




ФИОЛЕТОВАЯ СЕРИЯ

Пластина ALFA AcetFix $\varnothing$ 2.7 мм

Материал: анодированный титан

Назначение: фиксация перелома

Артикул	Длина	Ширина	Толщина
52.27.103	40 мм	18,7 мм	2,0 мм




СИНЯЯ СЕРИЯ

Пластина ALFA AcetFix $\varnothing$ 2.4 мм

Материал: анодированный титан

Назначение: фиксация перелома

Артикул	Длина	Ширина	Толщина
52.24.102	33,4 мм	15,5 мм	1,5 мм




ЗЕЛЁНАЯ СЕРИЯ

Пластина ALFA AcetFix $\varnothing$ 1.5-2.0 мм

Материал: анодированный титан

Назначение: фиксация перелома

Артикул	Длина	Ширина	Толщина
52.20.101	26,7 мм	11,9 мм	1,2 мм




ЗЕЛЁНАЯ СЕРИЯ

Транспедикулярный винт, мультиаксиальный, усиленный $\varnothing 5.0 \times 40$

Материал: анодированный титан

Конструкция резьбы: самонарезающий


Конструкция винта: шарнирная



Артикул	Диаметр	Длина
84.50.005	5 мм	L40 мм

Стержень для транспедикулярных винтов универсальный $\varnothing 5.0$ мм

Материал: анодированный титан



Артикул	Диаметр	Длина
83.50.200	5 мм	L200 мм


ЧЁРНАЯ СЕРИЯ

Транспедикулярный винт, мультиаксиальный, усиленный $\varnothing 4.0 \times 35$

Материал: анодированный титан

Конструкция резьбы: самонарезающий


Конструкция винта: шарнирная



Артикул	Диаметр	Длина
84.40.004	4 мм	L35 мм

Стержень для транспедикулярных винтов универсальный $\varnothing 5.0$ мм

Материал: анодированный титан



Артикул	Диаметр	Длина
83.50.200	5 мм	L200 мм


СИНЯЯ СЕРИЯ

Транспедикулярный винт, мультиаксиальный, усиленный $\varnothing 3.0 \times 30$

Материал: анодированный титан

Конструкция резьбы: самонарезающий


Конструкция винта: шарнирная



Артикул	Диаметр	Длина
84.30.002	3 мм	L30 мм

Стержень для транспедикулярных винтов универсальный $\varnothing 3.0$ мм

Материал: анодированный титан



Артикул	Диаметр	Длина
83.30.125	3 мм	L125 мм


ФИОЛЕТОВАЯ СЕРИЯ

Транспедикулярный винт, мультиаксиальный, усиленный $\varnothing 2.2 \times 20$

Материал: анодированный титан

Конструкция резьбы: самонарезающий


Конструкция винта: шарнирная



Артикул	Диаметр	Длина
84.22.001	2,2 мм	L20 мм

Стержень для транспедикулярных винтов универсальный $\varnothing 3.0$ мм

Материал: анодированный титан




Артикул	Диаметр	Длина
83.30.125	3 мм	L125 мм

БЛОКИРУЕМЫЕ. ЖЁЛТАЯ СЕРИЯ

Винт блокируемый ø 3.5мм


Материал: анодированный титан
Конструкция резьбы: самонарезающий
Шлиц: StarDrive T15



Артикул	Диаметр	Длина
82.35.124	3,5 мм	L12 мм
82.35.144	3,5 мм	L14 мм
82.35.164	3,5 мм	L16 мм
82.35.184	3,5 мм	L18 мм
82.35.204	3,5 мм	L20 мм
82.35.224	3,5 мм	L22 мм
82.35.244	3,5 мм	L24 мм
82.35.264	3,5 мм	L26 мм
82.35.284	3,5 мм	L28 мм
82.35.304	3,5 мм	L30 мм
82.35.324	3,5 мм	L32 мм
82.35.344	3,5 мм	L34 мм
82.35.364	3,5 мм	L36 мм
82.35.384	3,5 мм	L38 мм
82.35.404	3,5 мм	L40 мм
82.35.424	3,5 мм	L42 мм
82.35.444	3,5 мм	L44 мм
82.35.464	3,5 мм	L46 мм
82.35.484	3,5 мм	L48 мм
82.35.504	3,5 мм	L50 мм

Винт блокируемый ø 3.5-2.7 мм

Материал: анодированный титан
Конструкция резьбы: самонарезающий
Шлиц: StarDrive T15



Артикул	Диаметр	Длина
92.35.124	2,7 мм	L12 мм
92.35.144	2,7 мм	L14 мм
92.35.164	2,7 мм	L16 мм
92.35.184	2,7 мм	L18 мм
92.35.204	2,7 мм	L20 мм
92.35.224	2,7 мм	L22 мм


БЛОКИРУЕМЫЕ. ФИОЛЕТОВАЯ СЕРИЯ

Винт блокируемый ø 2.7 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция резьбы: самонарезающий

Шлиц: StarDrive T10



Артикул	Диаметр	Длина
82.27.103	2,7 мм	L10 мм
82.27.123	2,7 мм	L12 мм
82.27.143	2,7 мм	L14 мм
82.27.163	2,7 мм	L16 мм
82.27.183	2,7 мм	L18 мм
82.27.203	2,7 мм	L20 мм
82.27.223	2,7 мм	L22 мм
82.27.243	2,7 мм	L24 мм
82.27.263	2,7 мм	L26 мм
82.27.283	2,7 мм	L28 мм
82.27.303	2,7 мм	L30 мм
82.27.323	2,7 мм	L32 мм
82.27.343	2,7 мм	L34 мм
82.27.363	2,7 мм	L36 мм
82.27.383	2,7 мм	L38 мм
82.27.403	2,7 мм	L40 мм


БЛОКИРУЕМЫЕ. СИНЯЯ СЕРИЯ

Винт блокируемый ø 2.4 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция резьбы: самонарезающий

Шлиц: StarDrive T8



Артикул	Диаметр	Длина
82.24.082	2,4 мм	L8 мм
82.24.102	2,4 мм	L10 мм
82.24.122	2,4 мм	L12 мм
82.24.142	2,4 мм	L14 мм
82.24.162	2,4 мм	L16 мм
82.24.182	2,4 мм	L18мм
82.24.202	2,4 мм	L20 мм
82.24.222	2,4 мм	L22 мм
82.24.242	2,4 мм	L24 мм
82.24.262	2,4 мм	L26 мм
82.24.282	2,4 мм	L28 мм
82.24.302	2,4 мм	L30 мм


БЛОКИРУЕМЫЕ. ЗЕЛЁНАЯ СЕРИЯ

Винт блокируемый ø 2.0 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция резьбы: самонарезающий

Шлиц: StarDrive T6




Артикул	Диаметр	Длина
82.20.061	2 мм	L6 мм
82.20.071	2 мм	L7 мм
82.20.081	2 мм	L8 мм
82.20.091	2 мм	L9 мм
82.20.101	2 мм	L10 мм
82.20.111	2 мм	L11 мм
82.20.121	2 мм	L12 мм
82.20.141	2 мм	L14 мм
82.20.161	2 мм	L16 мм
82.20.181	2 мм	L18 мм
82.20.201	2 мм	L20 мм

Винт блокируемый ø 1.5 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция резьбы: самонарезающий

Шлиц: StarDrive T6



Артикул	Диаметр	Длина
82.15.061	1,5 мм	L6 мм
82.15.071	1,5 мм	L7 мм
82.15.081	1,5 мм	L8 мм
82.15.091	1,5 мм	L9 мм
82.15.101	1,5 мм	L10 мм
82.15.111	1,5 мм	L11 мм
82.15.121	1,5 мм	L12 мм
82.15.141	1,5 мм	L14 мм
82.15.161	1,5 мм	L16 мм
82.15.181	1,5 мм	L18 мм
82.15.201	1,5 мм	L20 мм


КОРТИКАЛЬНЫЕ. ЖЁЛТАЯ СЕРИЯ

Винт кортикальный Ø 3.5мм

Материал: анодированный титан

Конструкция резьбы: самонарезающий

Шлиц: StarDrive T15



Артикул	Диаметр	Длина
81.35.124	3,5 мм	L12 мм
81.35.144	3,5 мм	L14 мм
81.35.164	3,5 мм	L16 мм
81.35.184	3,5 мм	L18 мм
81.35.204	3,5 мм	L20 мм
81.35.224	3,5 мм	L22 мм
81.35.244	3,5 мм	L24 мм
81.35.264	3,5 мм	L26 мм
81.35.284	3,5 мм	L28 мм
81.35.304	3,5 мм	L30 мм
81.35.324	3,5 мм	L32 мм
81.35.344	3,5 мм	L34 мм
81.35.364	3,5 мм	L36 мм
81.35.384	3,5 мм	L38 мм
81.35.404	3,5 мм	L40 мм
81.35.424	3,5 мм	L42 мм
81.35.444	3,5 мм	L44 мм
81.35.464	3,5 мм	L46 мм
81.35.484	3,5 мм	L48 мм
81.35.504	3,5 мм	L50 мм


КОРТИКАЛЬНЫЕ. ФИОЛЕТОВАЯ СЕРИЯ

Винт кортикальный ø 2.7 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция резьбы: самонарезающий

Шлиц: StarDrive T10



Артикул	Диаметр	Длина
81.27.103	2,7 мм	L10 мм
81.27.123	2,7 мм	L12 мм
81.27.143	2,7 мм	L14 мм
81.27.163	2,7 мм	L16 мм
81.27.183	2,7 мм	L18 мм
81.27.203	2,7 мм	L20 мм
81.27.223	2,7 мм	L22 мм
81.27.243	2,7 мм	L24 мм
81.27.263	2,7 мм	L26 мм
81.27.283	2,7 мм	L28 мм
81.27.303	2,7 мм	L30 мм
81.27.323	2,7 мм	L32 мм
81.27.343	2,7 мм	L34 мм
81.27.363	2,7 мм	L36 мм
81.27.383	2,7 мм	L38 мм
81.27.403	2,7 мм	L40 мм


КОРТИКАЛЬНЫЕ. СИНЯЯ СЕРИЯ

Винт кортикальный ø 2.4 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция резьбы: самонарезающий

Шлиц: StarDrive T8




Артикул	Диаметр	Длина
81.24.082	2,4 мм	L8 мм
81.24.102	2,4 мм	L10 мм
81.24.122	2,4 мм	L12 мм
81.24.142	2,4 мм	L14 мм
81.24.162	2,4 мм	L16 мм
81.24.182	2,4 мм	L18 мм
81.24.202	2,4 мм	L20 мм
81.24.222	2,4 мм	L22 мм
81.24.242	2,4 мм	L24 мм
81.24.262	2,4 мм	L26 мм
81.24.282	2,4 мм	L28 мм
81.24.302	2,4 мм	L30 мм

КОРТИКАЛЬНЫЕ. ЗЕЛЁНАЯ СЕРИЯ

Винт кортикальный Ø 2.0 мм


Материал: анодированный титан
Конструкция резьбы: самонарезающий
Шлиц: StarDrive T6



Артикул	Диаметр	Длина
81.20.061	2 мм	L6 мм
81.20.071	2 мм	L7 мм
81.20.081	2 мм	L8 мм
81.20.091	2 мм	L9 мм
81.20.101	2 мм	L10 мм
81.20.111	2 мм	L11 мм
81.20.121	2 мм	L12 мм
81.20.141	2 мм	L14 мм
81.20.161	2 мм	L16 мм
81.20.181	2 мм	L18 мм
81.20.201	2 мм	L20 мм

Винт кортикальный Ø 1.5 мм

Материал: анодированный титан
Конструкция резьбы: самонарезающий
Шлиц: StarDrive T6



Артикул	Диаметр	Длина
81.15.061	1,5 мм	L6 мм
81.15.071	1,5 мм	L7 мм
81.15.081	1,5 мм	L8 мм
81.15.091	1,5 мм	L9 мм
81.15.101	1,5 мм	L10 мм
81.15.111	1,5 мм	L11 мм
81.15.121	1,5 мм	L12 мм
81.15.141	1,5 мм	L14 мм
81.15.161	1,5 мм	L16 мм
81.15.181	1,5 мм	L18 мм
81.15.201	1,5 мм	L20 мм

АНКЕРНЫЕ. ЖЁЛТАЯ СЕРИЯ

Анкер для искусственных связок $\varnothing$ 3.5 мм

Материал: анодированный титан



Артикул	Диаметр	Длина
32.35.004	3.5 мм	26 мм

АНКЕРНЫЕ. ФИОЛЕТОВАЯ СЕРИЯ

Анкер для искусственных связок $\varnothing$ 2.7 мм

Материал: анодированный титан



Артикул	Диаметр	Длина
32.27.003	2.7 мм	22 мм

АНКЕРНЫЕ. СИНЯЯ СЕРИЯ

Анкер для искусственных связок $\varnothing$ 2.4 мм

Материал: анодированный титан



Артикул	Диаметр	Длина
32.24.002	2.4 мм	18 мм

АНКЕРНЫЕ. ЗЕЛЁНАЯ СЕРИЯ

Анкер для искусственных связок $\varnothing$ 2.0 мм

Материал: анодированный титан



Артикул	Диаметр	Длина
32.20.001	2.0 мм	14 мм

СВЁРЛА

Сверло для транспедикулярных винтов (АО соединение)



Артикул	Диаметр	Материал
19.35.010	3.5 мм	Высоколегированная сталь
19.40.010	4.0 мм	Высоколегированная сталь
19.45.010	4.5 мм	Высоколегированная сталь

Сверло для винтов (АО соединение). Жёлтая серия



Артикул	Диаметр	Материал
19.20.004	2.0 мм	Высоколегированная сталь
19.25.004	2.5 мм	Высоколегированная сталь
19.30.004	3.0 мм	Высоколегированная сталь
19.35.004	3.5 мм	Высоколегированная сталь

Сверло для винтов (АО соединение). Фиолетовая серия



Артикул	Диаметр	Материал
19.20.003	2.0 мм	Высоколегированная сталь
19.27.003	2.7 мм	Высоколегированная сталь

Сверло для винтов (АО соединение). Синяя серия



Артикул	Диаметр	Материал
19.18.002	1.8 мм	Высоколегированная сталь
19.24.002	2.4 мм	Высоколегированная сталь

Сверло для винтов (АО соединение). Зелёная серия



Артикул	Диаметр	Материал
19.11.001	1.1 мм	Высоколегированная сталь
19.15.001	1.5 мм	Высоколегированная сталь
19.20.001	2.0 мм	Высоколегированная сталь

ОТВЁРТКИ

Жало отвертки под винт $\varnothing$ 3.5 мм, (АО соединение). Жёлтая серия



Артикул	Размер	Материал
13.35.004	T15	Высоколегированная сталь

Жало отвертки под винт $\varnothing$ 2.7 мм, (АО соединение). Фиолетовая серия



Артикул	Размер	Материал
13.27.003	T10	Высоколегированная сталь

Жало отвертки под винт $\varnothing$ 2.4 мм, (АО соединение). Синяя серия



Артикул	Размер	Материал
13.24.002	T8	Высоколегированная сталь


Жало отвертки под винт $\varnothing$ 1.5-2.0 мм, (АО соединение). Зелёная серия



Артикул	Размер	Материал
13.20.001	T6	Высоколегированная сталь


РУЧКИ ОТВЁРТКИ

Ручка отвертки (АО соединение). Жёлтая серия




Артикул
12.35.004

Ручка отвертки (АО соединение). Фиолетовая серия




Артикул
12.27.003

Ручка отвертки (АО соединение). Синяя серия



Артикул
12.24.002

Ручка отвертки (АО соединение). Зелёная серия



Артикул
12.20.001

Ручка отвертки (АО соединение) универсальная. Чёрная серия

Артикул
12.00.000

СПИЦЫ

Спица гладкая, стальная


Тип заточки: трёхгранный



Артикул	Диаметр	Длина
30.08.000	0.8 мм	L130 мм
30.10.000	1.0 мм	L140 мм
30.12.000	1.2 мм	L150 мм
30.15.000	1.5 мм	L160 мм
30.18.000	1.8 мм	L170 мм
30.20.000	2.0 мм	L180 мм
30.22.000	2.2 мм	L190 мм
30.25.000	2.5 мм	L200 мм
30.30.000	3.0 мм	L240 мм
30.40.000	4.0 мм	L250 мм
30.50.000	5.0 мм	L260 мм

Спица гладкая, титановая. Жёлтая серия

Тип заточки: трёхгранный



Артикул	Диаметр	Длина
31.30.004	3.0 мм	L240 мм
31.40.004	4.0 мм	L250 мм
31.50.004	5.0 мм	L260 мм

Спица гладкая, титановая. Фиолетовая серия

Тип заточки: трёхгранный



Артикул	Диаметр	Длина
31.30.004	2.5 мм	L200 мм


ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО

Пильное полотно для TPLO, размеры R8-33 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция: с прорезями

Хвостовик: треугольник



Артикул	Размер
13.00.080	R8 мм
13.00.100	R10 мм
13.00.120	R12 мм
13.00.150	R15 мм
13.00.180	R18 мм
13.00.210	R21 мм
13.00.240	R24 мм
13.00.270	R27 мм
13.00.300	R30 мм
13.00.330	R33 мм

НАПРАВИТЕЛИ

Направитель сверла для установки блокируемого винта ø 3.5 мм. Жёлтая серия



Артикул	Диаметр сверла	Материал
19.35.034	2.0 мм	Высоколегированная сталь
19.35.014	3.0 мм	Высоколегированная сталь

Направитель сверла для установки блокируемого винта ø 2.7 мм.
Фиолетовая серия



Артикул	Диаметр сверла	Материал
19.27.013	2.0 мм	Высоколегированная сталь

Направитель сверла для установки блокируемого винта ø 2.4 мм. Синяя серия



Артикул	Диаметр сверла	Материал
19.24.012	1.8 мм	Высоколегированная сталь

Направитель сверла для установки блокируемого винта ø 2.0 мм. Зелёная серия



Артикул	Диаметр сверла	Материал
19.20.011	1.5 мм	Высоколегированная сталь


Направитель сверла для установки блокируемого винта ø 1.5 мм. Зелёная серия



Артикул	Диаметр сверла	Материал
19.15.011	1.1 мм	Высоколегированная сталь

НАПРАВИТЕЛИ


Направитель универсальный для установки кортикального винта $\varnothing$ 3.5 мм.
Жёлтая серия



Артикул

19.35.024


Направитель универсальный для установки кортикального винта $\varnothing$ 2.7 мм.
Фиолетовая серия



Артикул

19.27.023

Направитель универсальный для установки кортикального винта $\varnothing$ 2.4 мм.
Синяя серия



Артикул

19.24.022

Направитель универсальный для установки кортикального винта $\varnothing$ 2.0 мм.
Зелёная серия



Артикул

19.20.021

ИЗМЕРИТЕЛИ ГЛУБИНЫ

Измеритель глубины до 50 мм – для винтов $\varnothing$ 3.5 мм. Жёлтая серия



Артикул
14.35.004

Измеритель глубины до 40 мм – для винтов $\varnothing$ 2.7 мм. Фиолетовая серия



Артикул
14.27.003

Измеритель глубины до 30 мм – для винтов $\varnothing$ 2.4 мм. Синяя серия



Артикул
14.24.002


Измеритель глубины до 20 мм – для винтов $\varnothing$ 1.5-2.0 мм. Зелёная серия



Артикул
14.20.001

КОСТОДЕРЖАТЕЛИ ЗУБЧАТЫЕ


Костодержатель зубчатый. Жёлтая серия



Артикул

11.35.104


Костодержатель зубчатый. Фиолетовая серия



Артикул

11.27.103


Костодержатель зубчатый. Синяя серия



Артикул

11.24.102

Костодержатель зубчатый. Зелёная серия




Артикул

11.20.101

КОСТОДЕРЖАТЕЛИ ЦАПОЧНЫЕ


Костодержатель цапочный. Жёлтая серия



Артикул

11.35.204


Костодержатель цапочный. Фиолетовая серия



Артикул

11.27.203


Костодержатель цапочный. Синяя серия



Артикул

11.24.202

Костодержатель цапочный. Зелёная серия



Артикул

11.20.201

ИЗГИБАТЕЛЬ ПЛАСТИН. ЖЁЛТАЯ СЕРИЯ

Материал: инструментальная сталь


Назначение: изгибание пластины

Изгибатель 2-х сторонний,
подходит для пластин S,M
и L под винт 3.5 мм желтой серии.

Комплект 2 шт

Артикул

15.35.001



ПРОВОЛОЧНЫЙ СЕРКЛЯЖ

Проволочный серкляж $\varnothing$ 1.2 мм. Жёлтая серия



Артикул
40.12.000


Проволочный серкляж $\varnothing$ 1.0 м. Фиолетовая серия



Артикул
40.10.000


ПРОВОЛОЧНЫЙ СЕРКЛЯЖ

Проволочный серкляж $\varnothing$ 0.8 мм. Синяя серия



Артикул
40.08.000


Проволочный серкляж $\varnothing$ 0.6 мм. Зелёная серия



Артикул
40.06.000

КЕЙС ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И ВИНТОВ


Кейс для инструмента и винтов VS Basic Kit. Жёлтая серия



Артикул

10.35.004


Кейс для инструмента и винтов VS Basic Kit. Фиолетовая серия



Артикул

10.27.003


Кейс для инструмента и винтов VS Basic Kit. Синяя серия



Артикул

10.24.002


Кейс для инструмента и винтов VS Basic Kit. Зелёная серия



Артикул

10.20.001

Укладка для блокируемых винтов $\varnothing$ 3.5-2.7 мм (вставка в бокс). Жёлтая серия



Артикул

10.35.104



 +7 (963) 778-40-20

 vetsystems.ru

 shop@vetsystems.ru

 Москва, Троицк, ул. Физическая 13

