




1. TPLO	4
2. Остеосинтез	13
3. Транспедикулярная фиксация	23
4. Винты	24
5. Инструмент	31
6. Хранение	45

ЖЁЛТАЯ СЕРИЯ

Пластина VS ALFA TPLO $\varnothing$ 3.5 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция пластины: усиленная




Артикул	Размер	Длина	Ширина	Толщина
53.35.124	S-правая	68,5 мм	21,5 мм	4 мм
53.35.224	M-правая	75 мм	24 мм	4 мм
53.35.324	L-правая	90 мм	25 мм	4 мм

ЖЁЛТАЯ СЕРИЯ

Пластина VS ALFA TPLO $\varnothing$ 3.5 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция пластины: усиленная



Артикул	Размер	Длина	Ширина	Толщина
53.35.114	S-левая	68,5 мм	21,5 мм	4 мм
53.35.214	M-левая	75 мм	24 мм	4 мм
53.35.314	L-левая	90 мм	25 мм	4 мм

ФИОЛЕТОВАЯ СЕРИЯ

Пластина VS ALFA TPLO $\varnothing$ 2,7 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция пластины: усиленная



Артикул	Размер	Длина	Ширина	Толщина
53.27.123	S-правая	46,5 мм	14,5 мм	2,5 мм
53.27.223	M-правая	54 мм	17 мм	3 мм
53.27.323	L-правая	64 мм	19 мм	3 мм

ФИОЛЕТОВАЯ СЕРИЯ

Пластина VS ALFA TPLO $\varnothing$ 2,7 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция пластины: усиленная


53.27.113



53.27.213



53.27.313




Артикул	Размер	Длина	Ширина	Толщина
53.27.113	S-левая	46,5 мм	14,5 мм	2,5 мм
53.27.213	M-левая	54 мм	17 мм	3 мм
53.27.313	L-левая	64 мм	19 мм	3 мм

СИНЯЯ СЕРИЯ

Пластина VS ALFA TPLO $\varnothing$ 2.4 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция пластины: усиленная




Артикул	Размер	Длина	Ширина	Толщина
53.24.122	S-правая	39,5 мм	12,5 мм	2 мм
53.24.222	M-правая	46,5 мм	14,5 мм	2,5 мм
53.24.322	L-правая	54 мм	17 мм	3 мм

СИНЯЯ СЕРИЯ

Пластина VS ALFA TPLO $\varnothing$ 2.4 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция пластины: усиленная




Артикул	Размер	Длина	Ширина	Толщина
53.24.112	S-левая	39,5 мм	12,5 мм	2 мм
53.24.212	M-левая	46,5 мм	14,5 мм	2,5 мм
53.24.312	L-левая	54 мм	17 мм	3 мм

ЗЕЛЁНАЯ СЕРИЯ

Пластина VS ALFA TPLO $\varnothing$ 1.5-2.0 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция пластины: усиленная




Артикул	Размер	Длина	Ширина	Толщина
53.20.121	S-правая	32 мм	10 мм	1,5 мм
53.20.221	M-правая	39,5 мм	12,5 мм	2 мм
53.20.321	L-правая	46,5 мм	14,5 мм	2,5 мм

ЗЕЛЁНАЯ СЕРИЯ

Пластина VS ALFA TPLO $\varnothing$ 1.5-2.0 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция пластины: усиленная



Артикул	Размер	Длина	Ширина	Толщина
53.20.111	S-левая	32 мм	10 мм	1,5 мм
53.20.211	M-левая	39,5 мм	12,5 мм	2 мм
53.20.311	L-левая	46,5 мм	14,5 мм	2,5 мм


ЗЕЛЁНАЯ СЕРИЯ

Пластина VS EVA TPLO Ø 1.5-2.0 мм

Назначение: лечение разрыва ПКС и медиального вывиха коленной чашки

Материал: анодированный титан

Конструкция пластины: усиленная



Артикул	Размер	Длина	Ширина	Толщина
54.20.111	S-левая	32 мм	10 мм	1,5 мм
54.20.121	S-правая	32 мм	10 мм	1,5 мм

ЖЁЛТАЯ СЕРИЯ

Пластина
ALFA UNIVERSAL



Ø 3.5 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция пластины: усиленная

Артикул	Размер	Длина	Ширина	Толщина
50.35.104	S	240 мм	10 мм	3,5 мм
50.35.204	M	260 мм	11,5 мм	4 мм
50.35.304	L	260 мм	11,5 мм	5 мм

50.35.104



50.35.204



50.35.304



ФИОЛЕТОВАЯ СЕРИЯ


Пластина ALFA UNIVERSAL

Ø 2.7 мм


Материал: анодированный титан

Конструкция пластины: усиленная

50.27.103



50.27.203



50.27.303




Артикул	Размер	Длина	Ширина	Толщина
50.27.103	S	180 мм	7,5 мм	2,5 мм
50.27.203	M	213 мм	9 мм	3 мм
50.27.303	L	213 мм	9 мм	4 мм

СИНЯЯ СЕРИЯ

Пластина ALFA UNIVERSAL $\varnothing$ 2.4 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция пластины: усиленная




Артикул	Размер	Длина	Ширина	Толщина
50.24.102	S	140 мм	6,5 мм	2 мм
50.24.202	M	180 мм	7,5 мм	2,5 мм
50.24.302	L	180 мм	7,5 мм	3,5 мм

ЗЕЛЁНАЯ СЕРИЯ

Пластина ALFA UNIVERSAL $\varnothing$ 1.5-2.0 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция пластины: усиленная



Артикул	Размер	Длина	Ширина	Толщина
50.20.101	S	110 мм	5 мм	1,8 мм
50.20.401	S+	110 мм	5 мм	2,5 мм
50.20.201	M	140 мм	6,5 мм	2 мм
50.20.301	L	140 мм	6,5 мм	3 мм

ЖЁЛТАЯ СЕРИЯ


Пластины ALFA LP-DC винт $\varnothing$ 3.5 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция пластины: усиленная


Т-образная, 3+5

51.35.004




Прямая, 3+5

51.35.604



Прямая, 4+5

51.35.704



Артикул	Длина	Ширина	Толщина
51.35.004	102 мм	22 мм	2,5 мм
51.35.604	115 мм	11,5 мм	2,5 мм
51.35.704	129 мм	11,5 мм	2,5 мм

ЖЁЛТАЯ СЕРИЯ


Пластины ALFA LP-DC винт $\varnothing$ 3.5 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция пластины: усиленная


Прямая, 5+5

51.35.804



Прямая, 5+1+5

51.35.904



Артикул	Длина	Ширина	Толщина
51.35.804	142 мм	11,5 мм	2,5 мм
51.35.904	161 мм	11,5 мм	2,5 мм

ЖЁЛТАЯ СЕРИЯ


Пластина ALFA LP-DC L-образная, 5+1+5 под винт $\varnothing$ 3.5 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция пластины: усиленная

51.35.524

51.35.514




Артикул	Длина	Ширина	Толщина
51.35.514	134 мм	67 мм	2 мм
51.35.524	134 мм	67 мм	2 мм

ЖЁЛТАЯ СЕРИЯ

Пластина ALFA LP-DC L-образная, 3+5 под винт $\varnothing$ 3.5 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция пластины: усиленная




Артикул	Длина	Ширина	Толщина
51.35.414	115 мм	20,5 мм	2,5 мм
51.35.424	115 мм	20,5 мм	2,5 мм

ЖЁЛТАЯ СЕРИЯ

Пластина VS ALFA LP-Bridge мостовидная, под винт Ø 3.5 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция пластины: усиленная




ЖЁЛТАЯ СЕРИЯ

Пластина ALFA AcetFix $\varnothing$ 3.5 мм

Материал: анодированный титан

Назначение: фиксация перелома

Артикул	Длина	Ширина	Толщина
52.35.104	48 мм	20,8 мм	2,5 мм




ФИОЛЕТОВАЯ СЕРИЯ

Пластина ALFA AcetFix $\varnothing$ 2.7 мм

Материал: анодированный титан

Назначение: фиксация перелома

Артикул	Длина	Ширина	Толщина
52.27.103	40 мм	18,7 мм	2,0 мм




СИНЯЯ СЕРИЯ

Пластина ALFA AcetFix $\varnothing$ 2.4 мм

Материал: анодированный титан

Назначение: фиксация перелома

Артикул	Длина	Ширина	Толщина
52.24.102	33,4 мм	15,5 мм	1,5 мм




ЗЕЛЁНАЯ СЕРИЯ

Пластина ALFA AcetFix $\varnothing$ 1.5-2.0 мм

Материал: анодированный титан

Назначение: фиксация перелома


Артикул	Длина	Ширина	Толщина
52.20.101	26,7 мм	11,9 мм	1,2 мм



ТРАНСПЕДИКУЛЯРНЫЕ ВИНТЫ


Транспедикулярный винт,
мультиаксиальный, усиленный $\varnothing$ 5.0x40
Зелёная серия

84.50.005




Транспедикулярный винт,
мультиаксиальный, усиленный $\varnothing$ 4.0x35
Чёрная серия

84.40.004




Транспедикулярный винт,
мультиаксиальный, усиленный $\varnothing$ 3.0x30
Синяя серия

84.30.002




Транспедикулярный винт,
мультиаксиальный, усиленный $\varnothing$ 2.2x20
Фиолетовая серия

84.22.001




Артикул	Диаметр	Длина
84.50.005	5 мм	L40 мм
84.40.004	4 мм	L35 мм
84.30.002	3 мм	L30 мм
84.22.001	2,2 мм	L20 мм

Стержень для транспедикулярных винтов универсальный $\varnothing$ 5.0 мм



Артикул	Диаметр	Длина
83.50.200	5 мм	L200 мм

Стержень для транспедикулярных винтов универсальный $\varnothing$ 3.0 мм



Артикул	Диаметр	Длина
83.30.125	3 мм	L125 мм


БЛОКИРУЕМЫЕ. ЖЁЛТАЯ СЕРИЯ

Винт блокируемый $\varnothing$ 3.5мм

Материал: анодированный титан

Конструкция резьбы: самонарезающий

Шлиц: StarDrive T15




Артикул	Диаметр	Длина
82.35.124	3,5 мм	L12 мм
82.35.144	3,5 мм	L14 мм
82.35.164	3,5 мм	L16 мм
82.35.184	3,5 мм	L18 мм
82.35.204	3,5 мм	L20 мм
82.35.224	3,5 мм	L22 мм
82.35.244	3,5 мм	L24 мм
82.35.264	3,5 мм	L26 мм
82.35.284	3,5 мм	L28 мм
82.35.304	3,5 мм	L30 мм
82.35.324	3,5 мм	L32 мм
82.35.344	3,5 мм	L34 мм
82.35.364	3,5 мм	L36 мм
82.35.384	3,5 мм	L38 мм
82.35.404	3,5 мм	L40 мм
82.35.424	3,5 мм	L42 мм
82.35.444	3,5 мм	L44 мм
82.35.464	3,5 мм	L46 мм
82.35.484	3,5 мм	L48 мм
82.35.504	3,5 мм	L50 мм

Винт блокируемый $\varnothing$ 3.5-2.7 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция резьбы: самонарезающий

Шлиц: StarDrive T15



Артикул	Диаметр	Длина
92.35.124	2,7 мм	L12 мм
92.35.144	2,7 мм	L14 мм
92.35.164	2,7 мм	L16 мм
92.35.184	2,7 мм	L18 мм
92.35.204	2,7 мм	L20 мм
92.35.224	2,7 мм	L22 мм

БЛОКИРУЕМЫЕ. ФИОЛЕТОВАЯ СЕРИЯ

Винт блокируемый $\varnothing$ 2.7 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция резьбы: самонарезающий

Шлиц: StarDrive T10



Артикул	Диаметр	Длина
82.27.103	2,7 мм	L10 мм
82.27.123	2,7 мм	L12 мм
82.27.143	2,7 мм	L14 мм
82.27.163	2,7 мм	L16 мм
82.27.183	2,7 мм	L18 мм
82.27.203	2,7 мм	L20 мм
82.27.223	2,7 мм	L22 мм
82.27.243	2,7 мм	L24 мм
82.27.263	2,7 мм	L26 мм
82.27.283	2,7 мм	L28 мм
82.27.303	2,7 мм	L30 мм
82.27.323	2,7 мм	L32 мм
82.27.343	2,7 мм	L34 мм
82.27.363	2,7 мм	L36 мм
82.27.383	2,7 мм	L38 мм
82.27.403	2,7 мм	L40 мм


БЛОКИРУЕМЫЕ. СИНЯЯ СЕРИЯ

Винт блокируемый $\varnothing$ 2.4 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция резьбы: самонарезающий

Шлиц: StarDrive T8



Артикул	Диаметр	Длина
82.24.082	2,4 мм	L8 мм
82.24.102	2,4 мм	L10 мм
82.24.122	2,4 мм	L12 мм
82.24.142	2,4 мм	L14 мм
82.24.162	2,4 мм	L16 мм
82.24.182	2,4 мм	L18мм
82.24.202	2,4 мм	L20 мм
82.24.222	2,4 мм	L22 мм
82.24.242	2,4 мм	L24 мм
82.24.262	2,4 мм	L26 мм
82.24.282	2,4 мм	L28 мм
82.24.302	2,4 мм	L30 мм


БЛОКИРУЕМЫЕ. ЗЕЛЁНАЯ СЕРИЯ

Винт блокируемый $\varnothing$ 2.0 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция резьбы: самонарезающий

Шлиц: StarDrive T6




Артикул	Диаметр	Длина
82.20.061	2 мм	L6 мм
82.20.071	2 мм	L7 мм
82.20.081	2 мм	L8 мм
82.20.091	2 мм	L9 мм
82.20.101	2 мм	L10 мм
82.20.111	2 мм	L11 мм
82.20.121	2 мм	L12 мм
82.20.141	2 мм	L14 мм
82.20.161	2 мм	L16 мм
82.20.181	2 мм	L18 мм
82.20.201	2 мм	L20 мм

Винт блокируемый $\varnothing$ 1.5 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция резьбы: самонарезающий

Шлиц: StarDrive T6



Артикул	Диаметр	Длина
82.15.061	1,5 мм	L6 мм
82.15.071	1,5 мм	L7 мм
82.15.081	1,5 мм	L8 мм
82.15.091	1,5 мм	L9 мм
82.15.101	1,5 мм	L10 мм
82.15.111	1,5 мм	L11 мм
82.15.121	1,5 мм	L12 мм
82.15.141	1,5 мм	L14 мм
82.15.161	1,5 мм	L16 мм
82.15.181	1,5 мм	L18 мм
82.15.201	1,5 мм	L20 мм


КОРТИКАЛЬНЫЕ. ЖЁЛТАЯ СЕРИЯ

Винт кортикальный $\varnothing$ 3.5мм

Материал: анодированный титан

Конструкция резьбы: самонарезающий

Шлиц: StarDrive T15



Артикул	Диаметр	Длина
81.35.124	3,5 мм	L12 мм
81.35.144	3,5 мм	L14 мм
81.35.164	3,5 мм	L16 мм
81.35.184	3,5 мм	L18 мм
81.35.204	3,5 мм	L20 мм
81.35.224	3,5 мм	L22 мм
81.35.244	3,5 мм	L24 мм
81.35.264	3,5 мм	L26 мм
81.35.284	3,5 мм	L28 мм
81.35.304	3,5 мм	L30 мм
81.35.324	3,5 мм	L32 мм
81.35.344	3,5 мм	L34 мм
81.35.364	3,5 мм	L36 мм
81.35.384	3,5 мм	L38 мм
81.35.404	3,5 мм	L40 мм
81.35.424	3,5 мм	L42 мм
81.35.444	3,5 мм	L44 мм
81.35.464	3,5 мм	L46 мм
81.35.484	3,5 мм	L48 мм
81.35.504	3,5 мм	L50 мм


КОРТИКАЛЬНЫЕ. ФИОЛЕТОВАЯ СЕРИЯ

Винт кортикальный $\varnothing$ 2.7 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция резьбы: самонарезающий

Шлиц: StarDrive T10



Артикул	Диаметр	Длина
81.27.103	2,7 мм	L10 мм
81.27.123	2,7 мм	L12 мм
81.27.143	2,7 мм	L14 мм
81.27.163	2,7 мм	L16 мм
81.27.183	2,7 мм	L18 мм
81.27.203	2,7 мм	L20 мм
81.27.223	2,7 мм	L22 мм
81.27.243	2,7 мм	L24 мм
81.27.263	2,7 мм	L26 мм
81.27.283	2,7 мм	L28 мм
81.27.303	2,7 мм	L30 мм
81.27.323	2,7 мм	L32 мм
81.27.343	2,7 мм	L34 мм
81.27.363	2,7 мм	L36 мм
81.27.383	2,7 мм	L38 мм
81.27.403	2,7 мм	L40 мм


КОРТИКАЛЬНЫЕ. СИНЯЯ СЕРИЯ

Винт кортикальный $\varnothing$ 2.4 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция резьбы: самонарезающий

Шлиц: StarDrive T8



Артикул	Диаметр	Длина
81.24.082	2,4 мм	L8 мм
81.24.102	2,4 мм	L10 мм
81.24.122	2,4 мм	L12 мм
81.24.142	2,4 мм	L14 мм
81.24.162	2,4 мм	L16 мм
81.24.182	2,4 мм	L18 мм
81.24.202	2,4 мм	L20 мм
81.24.222	2,4 мм	L22 мм
81.24.242	2,4 мм	L24 мм
81.24.262	2,4 мм	L26 мм
81.24.282	2,4 мм	L28 мм
81.24.302	2,4 мм	L30 мм


КОРТИКАЛЬНЫЕ. ЗЕЛЁНАЯ СЕРИЯ

Винт кортикальный $\varnothing$ 2.0 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция резьбы: самонарезающий

Шлиц: StarDrive T6




Артикул	Диаметр	Длина
81.20.061	2 мм	L6 мм
81.20.071	2 мм	L7 мм
81.20.081	2 мм	L8 мм
81.20.091	2 мм	L9 мм
81.20.101	2 мм	L10 мм
81.20.111	2 мм	L11 мм
81.20.121	2 мм	L12 мм
81.20.141	2 мм	L14 мм
81.20.161	2 мм	L16 мм
81.20.181	2 мм	L18 мм
81.20.201	2 мм	L20 мм

Винт кортикальный $\varnothing$ 1.5 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция резьбы: самонарезающий

Шлиц: StarDrive T6



Артикул	Диаметр	Длина
81.15.061	1,5 мм	L6 мм
81.15.071	1,5 мм	L7 мм
81.15.081	1,5 мм	L8 мм
81.15.091	1,5 мм	L9 мм
81.15.101	1,5 мм	L10 мм
81.15.111	1,5 мм	L11 мм
81.15.121	1,5 мм	L12 мм
81.15.141	1,5 мм	L14 мм
81.15.161	1,5 мм	L16 мм
81.15.181	1,5 мм	L18 мм
81.15.201	1,5 мм	L20 мм

АНКЕРНЫЕ. ЖЁЛТАЯ СЕРИЯ

Анкер для искусственных связок $\varnothing$ 3.5 мм

Материал: анодированный титан



Артикул

32.35.004

Диаметр

3.5 мм

Длина

26 мм

АНКЕРНЫЕ. ФИОЛЕТОВАЯ СЕРИЯ

Анкер для искусственных связок $\varnothing$ 2.7 мм

Материал: анодированный титан



Артикул

32.27.003

Диаметр

2.7 мм

Длина

22 мм

АНКЕРНЫЕ. СИНЯЯ СЕРИЯ

Анкер для искусственных связок $\varnothing$ 2.4 мм

Материал: анодированный титан



Артикул

32.24.002

Диаметр

2.4 мм

Длина

18 мм

АНКЕРНЫЕ. ЗЕЛЁНАЯ СЕРИЯ

Анкер для искусственных связок $\varnothing$ 2.0 мм

Материал: анодированный титан



Артикул

32.20.001

Диаметр

2.0 мм

Длина

14 мм

СВЁРЛА

Сверло для транспедикулярных винтов (АО соединение)



19.40.010

Артикул	Диаметр	Материал
19.35.010	3.5 мм	Высоколегированная сталь
19.40.010	4.0 мм	Высоколегированная сталь
19.45.010	4.5 мм	Высоколегированная сталь

Сверло для винтов (АО соединение). Жёлтая серия



19.35.004

Артикул	Диаметр	Материал
19.20.004	2.0 мм	Высоколегированная сталь
19.25.004	2.5 мм	Высоколегированная сталь
19.30.004	3.0 мм	Высоколегированная сталь
19.35.004	3.5 мм	Высоколегированная сталь

Сверло для винтов (АО соединение). Фиолетовая серия



19.27.003

Артикул	Диаметр	Материал
19.20.003	2.0 мм	Высоколегированная сталь
19.27.003	2.7 мм	Высоколегированная сталь

Сверло для винтов (АО соединение). Синяя серия



19.24.002

Артикул	Диаметр	Материал
19.18.002	1.8 мм	Высоколегированная сталь
19.24.002	2.4 мм	Высоколегированная сталь

Сверло для винтов (АО соединение). Зелёная серия



19.20.001

Артикул	Диаметр	Материал
19.11.001	1.1 мм	Высоколегированная сталь
19.15.001	1.5 мм	Высоколегированная сталь
19.20.001	2.0 мм	Высоколегированная сталь

ОТВЁРТКИ

Жало отвертки под винт $\varnothing$ 3.5 мм, (АО соединение). Жёлтая серия



Артикул	Размер	Материал
13.35.004	T15	Высоколегированная сталь

Жало отвертки под винт $\varnothing$ 2.7 мм, (АО соединение). Фиолетовая серия



Артикул	Размер	Материал
13.27.003	T10	Высоколегированная сталь

Жало отвертки под винт $\varnothing$ 2.4 мм, (АО соединение). Синяя серия



Артикул	Размер	Материал
13.24.002	T8	Высоколегированная сталь

Жало отвертки под винт $\varnothing$ 1.5-2.0 мм, (АО соединение). Зелёная серия



Артикул	Размер	Материал
13.20.001	T6	Высоколегированная сталь

ОТВЁРТКИ

Жало отвертки для транспедикулярных винтов SW3.5, (АО соединение)



Артикул	Размер	Материал
13.35.000	ДхШхВ: 130x5x5 мм	Инструментальная сталь


Жало отвертки для транспедикулярных винтов SW2.5, (АО соединение)



Артикул	Размер	Материал
13.25.000	Инструментальная сталь	Высоколегированная сталь

РУЧКИ ОТВЁРТКИ


Ручка отвертки (АО соединение). Жёлтая серия



Артикул

12.35.004


Ручка отвертки (АО соединение). Фиолетовая серия



Артикул

12.27.003


Ручка отвертки (АО соединение). Синяя серия



Артикул

12.24.002


Ручка отвертки (АО соединение). Зелёная серия



Артикул

12.20.001

Ручка отвертки (АО соединение) универсальная. Чёрная серия



Артикул

12.00.000

СПИЦЫ

Спица гладкая, стальная

Тип заточки: трёхгранный



Артикул	Диаметр	Длина
30.08.000	0.8 мм	L130 мм
30.10.000	1.0 мм	L140 мм
30.12.000	1.2 мм	L150 мм
30.15.000	1.5 мм	L160 мм
30.18.000	1.8 мм	L170 мм
30.20.000	2.0 мм	L180 мм
30.22.000	2.2 мм	L190 мм
30.25.000	2.5 мм	L200 мм
30.30.000	3.0 мм	L240 мм
30.40.000	4.0 мм	L250 мм
30.50.000	5.0 мм	L260 мм

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ДРЕЛЬ VS. КОМПЛЕКТ В КЕЙСЕ

Вид: Набор инструмента

Тип: Аккумуляторный


В комплект входят:

- кейс для хранения и переноски инструмента
- моторная рукоятка пистолетного типа
- быстрозажимная цанга для спиц
- насадка с АО разъемом
- насадка осциляторная пила
- насадка кулачковой патрон
- 2 сменных аккумулятора
- зарядная станция



Артикул

13.00.000




ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО

Пильное полотно для TPLO, размеры R8-33 мм

Материал: анодированный титан

Конструкция: с прорезями

Хвостовик: треугольник



Артикул	Размер
13.00.080	R8 мм
13.00.100	R10 мм
13.00.120	R12 мм
13.00.150	R15 мм
13.00.180	R18 мм
13.00.210	R21 мм
13.00.240	R24 мм
13.00.270	R27 мм
13.00.300	R30 мм
13.00.330	R33 мм

ПИЛА ДЛЯ TPLO VS. КОМПЛЕКТ В КЕЙСЕ

Вид: Набор инструмента


Тип: Аккумуляторный



Артикул
15.00.000

НАПРАВИТЕЛИ

Направитель сверла для установки блокируемого винта $\varnothing$ 3.5 мм. Жёлтая серия



Артикул	Диаметр сверла	Материал
19.35.014	2.0 мм	Высоколегированная сталь

Направитель сверла для установки блокируемого винта $\varnothing$ 3.5/2.7 мм. Жёлтая серия



Артикул	Диаметр сверла	Материал
19.35.034	3.0 мм	Высоколегированная сталь

Направитель сверла для установки блокируемого винта $\varnothing$ 2.7 мм. Фиолетовая серия



Артикул	Диаметр сверла	Материал
19.27.013	2.0 мм	Высоколегированная сталь

Направитель сверла для установки блокируемого винта $\varnothing$ 2.4 мм. Синяя серия



Артикул	Диаметр сверла	Материал
19.24.012	1.8 мм	Высоколегированная сталь

Направитель сверла для установки блокируемого винта $\varnothing$ 2.0 мм. Зелёная серия



Артикул	Диаметр сверла	Материал
19.20.011	1.5 мм	Высоколегированная сталь


Направитель сверла для установки блокируемого винта $\varnothing$ 1.5 мм. Зелёная серия



Артикул	Диаметр сверла	Материал
19.15.011	1.1 мм	Высоколегированная сталь

НАПРАВИТЕЛИ


Направитель универсальный для установки кортикального винта $\varnothing$ 3.5 мм.
Жёлтая серия



Артикул

19.35.024


Направитель универсальный для установки кортикального винта $\varnothing$ 2.7 мм.
Фиолетовая серия



Артикул

19.27.023

Направитель универсальный для установки кортикального винта $\varnothing$ 2.4 мм.
Синяя серия



Артикул

19.24.022

Направитель универсальный для установки кортикального винта $\varnothing$ 2.0 мм.
Зелёная серия



Артикул

19.20.021

ИЗМЕРИТЕЛИ ГЛУБИНЫ


Измеритель глубины до 50 мм – для винтов $\varnothing$ 3.5 мм. Жёлтая серия



Артикул

14.35.004

Измеритель глубины до 40 мм – для винтов $\varnothing$ 2.7 мм. Фиолетовая серия



Артикул

14.27.003

Измеритель глубины до 30 мм – для винтов $\varnothing$ 2.4 мм. Синяя серия



Артикул

14.24.002

Измеритель глубины до 20 мм – для винтов $\varnothing$ 1.5-2.0 мм. Зелёная серия




Артикул

14.20.001

КОСТОДЕРЖАТЕЛИ ЗУБЧАТЫЕ


Костодержатель зубчатый. Жёлтая серия



Артикул

11.35.104


Костодержатель зубчатый. Фиолетовая серия



Артикул

11.27.103


Костодержатель зубчатый. Синяя серия



Артикул

11.24.102

Костодержатель зубчатый. Зелёная серия




Артикул

11.20.101

КОСТОДЕРЖАТЕЛИ ЦАПОЧНЫЕ


Костодержатель цапочный. Жёлтая серия



Артикул

11.35.204


Костодержатель цапочный. Фиолетовая серия



Артикул

11.27.203


Костодержатель цапочный. Синяя серия



Артикул

11.24.202

Костодержатель цапочный. Зелёная серия



Артикул

11.20.201

ИЗГИБАТЕЛЬ ПЛАСТИН. ЖЁЛТАЯ СЕРИЯ


Материал: инструментальная сталь

Назначение: изгибание пластины

Изгибатель 2-х сторонний,
подходит для пластин S,M
и L под винт 3.5 мм желтой серии.
Комплект 2 шт

Артикул

15.35.001



ПРОВОЛОЧНЫЙ СЕРКЛЯЖ

Проволочный серкляж $\varnothing$ 1.2 мм. Жёлтая серия



Артикул

40.12.000

Проволочный серкляж $\varnothing$ 1.0 м. Фиолетовая серия




Артикул

40.10.000

ПРОВОЛОЧНЫЙ СЕРКЛЯЖ


Проволочный серкляж $\varnothing$ 0.8 мм. Синяя серия



Артикул

40.08.000

Проволочный серкляж $\varnothing$ 0.6 мм. Зелёная серия




Артикул

40.06.000


КЕЙС ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И ВИНТОВ

Кейс для инструмента и винтов VS Basic Kit. Жёлтая серия




Артикул
10.35.004

Кейс для инструмента и винтов VS Basic Kit. Фиолетовая серия




Артикул
10.27.003

Кейс для инструмента и винтов VS Basic Kit. Синяя серия




Артикул
10.24.002

Кейс для инструмента и винтов VS Basic Kit. Зелёная серия



Артикул
10.20.001


Укладка для блокируемых винтов $\varnothing$ 3.5-2.7 мм (вставка в бокс). Жёлтая серия



Артикул
10.35.104

ЖЕЛОБ ФИКСИРУЮЩИЙ

Материал: поликарбонат



Артикул

90.00.03

ДИСТРАКТОР ТБС

Материал: поликарбонат



Артикул

90.00.01

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ПЕРЧАТОК

Материал: поликарбонат



Артикул	Длина	Ширина	Высота
90.00.00	230 мм	90 мм	400 мм

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ МАСОК/БАХИЛ/ШАПОЧЕК

Материал: поликарбонат




Артикул	Длина	Ширина	Высота
90.00.02	240 мм	100 мм	350 мм

ХАЛАТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ VS

Стерильный, одноразовый


Рукава на манжете, пояс на завязках,
полное покрытие спины



Артикул	Материал	Размер	Плотность	Длина
90.00.04	Спанбод	52-54 (XL)	60 г/м ²	140 см

ПРОСТЫНЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ VS

Стерильная, одноразовая



Артикул	Материал	Длина	Ширина	Плотность
90.00.05	Спанбод	200 см	120 см	60 г/м ²



ORTHOSCHOOL

- часть образовательного центра МЕДВЕТ, созданная для ветеринарных врачей, специализирующихся в области ортопедии и травматологии. Наша миссия - предоставить структурированный и актуальный теоретический материал, обогащенный практическим опытом, чтобы поднять ваш профессиональный уровень на новую высоту.

Прокачайте свои навыки на одном из курсов направления:

- **TPLO** мастер-курс
- Диагностика и лечение **дисплазии** локтевых и тазобедренных суставов
- **Остеосинтез**. Основной и продвинутый курсы
- Диагностика и лечение **разрыва передней крестообразной связки**. Полный курс + TPLO
- Подход к пациенту с **хромотой** для врачей общей практики
- Мастер-класс: остеосинтез блокированным интрамедуллярным штифтом (**БИОС**)
- Остеосинтез. Лечение **сложных внутрисуставных и околосуставных переломов**
- **Артродезирование** суставов
- Лечение дисплазии тазобедренных суставов методом **DPO**. (Двойная остеотомия таза)
- Диагностика и лечение **медиального вывиха коленной чашки**. От сулькопластики до корригирующей остеотомии
- Мастер-класс по **тотальному и субтотальному (бесчашечному) эндопротезированию тазобедренных суставов** у собак российской системой V@art
- Мастер-класс по **протезированию тазобедренных суставов** у карликовых пород собак и кошек



Подробная информация о наших курсах и датах проведения на education.med-vet.ru

Адрес:

г. Москва, г. Троицк, Физическая улица, 13,
ветеринарный центр «МЕДВЕТ»



ИМПЛАНТЫ И ИНСТРУМЕНТЫ





-  +7 (963) 778-40-20
-  vetsystems.ru
-  shop@vetsystems.ru
-  Москва, Троицк, ул. Физическая 13

